FECAVA
Federation of European Companion Animal Veterinary Associations

中国農業大学动物医院
CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY
VETERINARY TEACHING HOSPITAL

FECAVA关于合理使用抗生素的建议

我是否应该对该患病动物使用抗生素?

本表格旨在:

- 帮助兽医决策
- 避免不合理地使用抗生素



通常不需要进行全身性抗生素治疗的适应证

对健康动物“预防性用药”
- 常规洗牙和抛光
- 接触过病原但并未感染的同居动物
- 交配前，或断奶时

对未感染或未受污染组织的外科治疗
- 常规去势和绝育手术
- 常规剖腹手术
- 剖腹产手术
- 切除非感染性肿瘤
- 洁净的短时间内的骨科手术（< 1.5 h）
- 神经外科手术
- 整形手术、耳廓成形术、皮瓣手术等

此表格提供一些示例，不能代表所情况。

已知或疑似仅病毒感染的情况
- 犬急性咳嗽
- 急性胃肠道感染
- 猫上呼吸道病毒感染
- 猫杯状病毒感染
- 猫白血病病毒（FeLV）/猫免疫缺陷病毒（FIV）感染
- 鼻炎

其他无致病菌感染的情况
- 猫下泌尿道疾病（FLUTD）
- 青年阴道炎
- 急性结膜炎
- 慢性支气管炎
- 炎性肠病（IBD）
- 前列腺增生或前列腺囊肿
- 肛门囊炎/非化脓性肿胀
- 肉芽组织生长良好的伤口

抗菌剂或其他外用药物可能有效的情况
- 简单的皮肤损伤，或轻度感染的伤口和咬伤
- 表皮和浅表脓皮病
- 脂溢性皮肤病
- 外耳炎
- 牙周病

其他仅细菌感染的情况
- 猫的咬伤性脓肿
- 沙门氏菌性胃肠炎
- 弯曲杆菌性胃肠炎
- 艰难梭菌性胃肠炎

FECAVA 兽医临床卫生及抗生素使用工作组 © 2018 年10 月