

ALI STE VEDELI?

Pse lahko doleti toplotni udar (ali opekline na blazinicah) med

vsakodnevnimi aktivnostmi,

kot so tek, hoja ali igra.

Poškodbe možganov

lahko nastanejo že pri telesni temperaturi

41°C.

Stopnja **smrtnosti** je približno **50%.**



Dije kot so psi izpostavljeni

zelo visoki telesni temperaturi, večja je verjetnost za smrt.

PSI S POVEČANIM TVEGANJEM

Brahicefalične pasme (pasme s kratkimi gobci)

Delovni, tekmovalni psi


Debeli
Psi s temno dlako

Pri več kot

32+ °C,

predstavlja toplotni udar precejšnje tveganje ne glede na fizično pripravljenost, velikost, barvo ali pasmo psa.

Psi brez kondicije ki se gibljejo v vročih/vlažnih pogojih



SIMPTOMI

Nemir

Težko dihanje

Rdeče ali blede dlesni

Bruhanje

Otopelost

Pomanjkanje apetita ali koordinacije

Kolaps/šok/koma

TOPLOTNI UDAR PRI PSIH

DEFINICIJA


DO TOPLOTNEGA UDARA PRIDE, KO OBIČAJNI MEHANIZMI V TELESU NE MOREJO OHRANJATI TELESNE TEMPERATURE V VARNEM OBMOČJU.

PSI NIMAJO TAKO UČINKOVITIH SISTEMOV OHLAJANJA TELESA KOT LJUDJE (KI SE POTIJO) IN SE ZLAHKA PREGREJEJO.

TOPLOTNI UDAR LAHKO PREPREČIMO!

KAKO PREPREČITI TOPLOTNI UDAR:

- ⚠ **Omejite** gibanje.
- ⚠ Vedno zagotovite **pitno vodo** in **senco**.
- ⚠ Psa sprehajajte **zjutraj** ali **pozno zvečer**.
- ⚠ Psa **nikoli** ne puščajte v **avtu** ali v **vročem prostoru**.
- ⚠ Zavedajte se **zdravstvenih težav** pri psu.



KAKO RAVNATI, ČE VAS SKRBI, DA JE VAŠ PES UTRPEL TOPLOTNI UDAR:

- 1.** Poiščite **senco**, premaknite psa z vročine na **hladno mesto**.
- 2.** Ponudite mu majhno količino **hladne vode**.
- 3.** Psu na **glavo, vrat** in **prsni koš** položite **hladne brisače**.
- 4.** Psa takoj **odpeljite** k veterinarju!