

## ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ;

Οι σκύλοι μπορούν να εμφανίσουν εγκαύματα (στις πατούσες τους) από

### καθημερινές δραστηριότητες

σε υψηλές θερμοκρασίες όπως τρέξιμο, περπάτημα ή παιχνίδι.

Σε θερμοκρασία σώματος ακόμη και **41°C**.

μπορεί να συμβεί εγκεφαλική βλάβη.

Η θνησιμότητα κυμαίνεται γύρω στο **50%**.



## ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ

### Βραχυκεφαλικές Φυλές Σκύλων

### Σκύλοι Εργασίας

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των


### Παχυσαρκία

**32+ °C,**

η θερμοπληξία είναι πολύ πιθανό να συμβεί, ανεξαρτήτως της φυσικής κατάστασης του ζώου, του χρώματος του τριχώματος ή της φυλής

Σκύλοι που έχουν σκούρο χρώμα τριχώματος

Σκύλοι σε λιγότερο καλή φυσική κατάσταση, που υποβάλλονται σε άσκηση σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας/υγρασίας



## ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ανησυχία

Ταχύπνοια

Έντονα ερυθροί/ υπεραίμικοι βλεννογόνοι

Έμετος

Λήθαργος

Ανορεξία και αταξία

Κατάρρευση/Καταπληξία/Κώμα

## ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ



## ΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ Η ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΘΕΡΜΟΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ.

ΟΙ ΣΚΥΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΘΕΡΜΟΥΘΜΙΣΗΣ (ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΦΙΔΡΩΣΗ) ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ.

**Η ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΕΤΑΙ!**

## ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ:

- ⚠️ Περιορισμός της άσκησης σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών
- ⚠️ Παροχή φρέσκου νερού και σκιάς
- ⚠️ Οι βόλτες των σκύλων θα πρέπει να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα
- ⚠️ Μην αφήνετε το σκύλο σας μόνο στο αυτοκίνητο ή σε ζεστό δωμάτιο
- ⚠️ Να φροντίζετε ώστε τα προβλήματα υγείας του σκύλου σας να είναι υπό έλεγχο από κτηνίατρο



## ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΖΩΟ ΣΑΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑΣ:

1. Βρείτε αρχικά ένα σκιερό και δροσερό μέρος ώστε να μετακινήσετε το σκύλο σας
2. Προσπαθήστε να προσφέρετε δροσερό νερό
3. Τοποθετήστε βρεγμένες με κρύο νερό πετσέτες στο κεφάλι, τον αυχένα και το θώρακα
4. Μεταφέρετε άμεσα το ζώο στον κτηνίατρο!