

VEDELI STE?

Psy môžu dostať úpal (popáleniny na vankúšikoch) pri

každodenných aktivítach

ako je beh, chôdza alebo hra.



Čím dlhšie má pes veľmi vysokú telesnú teplotu, tým je pravdepodobnejšie, že uhynie.

K poškodeniu mozgu

môže dôjsť už pri teplote

41°C.

Miera **mortality** je okolo **50%**.

PSY SO ZVÝŠENÝM RIZIKOM

Brachycefalické

Pracujúce, pretekárske psy


Obézne

S tmavou srst'ou

Pri **32+ °C,**

je úpal významným rizikom nezávisle od telesnej kondície, veľkosti, farby alebo plemena!

Telesne nespôsobilé psy pohybujúce sa v horúcich/vlhkých podmienkach



SYMPTÓMY

Nepokoj
Dychčanie

Červené alebo bledé sliznice

Vracanie

Letargia

Strata apetítu alebo koordinácie

Kolaps/šok/kóma

ÚPAL



DEFINÍCIA

ÚPAL VZNIKNE KEĎ MECHANIZMY TELA NEDOKÁŽU UDRŽAŤ JEHO TEPLITU V BEZPEČNOM ROZMEDZÍ.


PSY, NAROZDIEL OD ĽUDÍ, KTORÍ SA POTIA, NEMAJÚ EFEKTÍVNY CHLADIACI SYSTEM A MÔŽU SA ĽAHKO PREHRIAŤ.



ÚPALU SA DÁ PREDCHÁDZAŤ!

AKÁ JE PREVENČIA ÚPALU:

- ! Obmedzte pohyb/cvičenie
- ! Vždy zabezpečte **pitnú vodu** a **miesto v tieni**.
- ! Venčite psa iba **ráno alebo neskoro večer**
- ! **Nikdy nenechávajte** psa v aute alebo **horúcej miestnosti**
- ! Pamätajte na **zdravotné problémy** vášho psa



ČO MUSÍTE UROBIŤ AK SI MYSLÍTE, ŽE VÁŠ PES MÁ ÚPAL

1. Nájdite **tieň**, preneste psa z horúcej na **studenú podložku**.
2. Ponúkajte malé množstvá **vlažnej vody**
3. Na **hlavu, krk** a **hrudník** priložte **vlažné uteráky**.
4. Ihneď zoberte psa k **veterinárovi!**

